




# WALLCRAFT

## WALL PANEL

WPC/PVC Wall Panel / WPC/PVC Decor Panel \*WPC/Solid Panel \*WPC/PVC  
PVC Coating Lines / Aluminum Decor Lines / Accessories




# About us

แบรนด์ Wallcraft เป็นแบรนด์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท TPS Garden Furniture ซึ่งมีความชำนาญในด้านงานไม้และอุตสาหกรรมการออกแบบภายในเรามุ่งหวังที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงแต่มีความสวยงามแต่ยังตอบโจทย์ทางความคิดของนักออกแบบที่ต้องการสร้างสรรค์พื้นที่ที่มีเอกลักษณ์

ด้วยประสบการณ์และความรู้เชี่ยวชาญในวงการนี้ ทีมงานของเราทุ่มเทในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพสูงและทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและนักออกแบบ โดยเฉพาะในด้านความยั่งยืนและการใช้งานที่คุ้มค่า เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์จาก TPS Garden Furniture จะช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการออกแบบที่สร้างสรรค์


เลือก Wallcraft เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์พื้นที่ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ในทุกๆ มุมของบ้านคุณ!



# WHY?


## CHOOSE

### WALL PANEL




## TECHNOLOGY

มีบอดด้วยอุณหภูมิสูงถึง 200 °C




## ADHESIE

ใช้กาว PUR นำเข้า ไม่ละลาย  
และมีฟอร์มาลดีไฮด์น้อยกว่า 0.001 mg. / m.



## SURFACE MATERIAL

PVC, PP, PU, PET, และอื่นๆ  
มีความหนาเท่ากับหรือมากกว่า 0.16 mm.



## DENSITY

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 g. / cm.  
ทนทานยิ่งขึ้น

# PRODUCT TYPE ประเภทสินค้า

## PVC advantage

- ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
- ผิวสัมผัสแบบ 3 มิติ
- มีเฉดสีให้เลือกมากกว่า 120 สี
- มีพื้นผิวให้เลือกหลายประเภท

## PP advantage

- ปลอดสารพลาสติกไซเซออร์, โลหะหนัก, สารละลาย, พอร์มาลดีไฮด์
- ผิวของวัสดุมีความเรียบและละเอียด
- สีสีความคมชัด ไม่ผิดเพี้ยน
- ทำความสะอาดง่าย และบำรุงรักษาง่าย

## PET advantage

- พื้นผิวเรียบ และมีความเงามากกว่า 85GU
- พื้นผิวมีความแข็ง ชูนสึกสมจริง
- ทนทานต่อการขีดข่วน และการสีกรร
- ปลอดสารพลาสติกไซเซออร์, โลหะหนัก, สารละลาย, พอร์มาลดีไฮด์
- เคลือบสารป้องกัน UV ทนต่อการเกิดคราบเหลืองและการเสื่อมสภาพ
- ทนต่อสารเคมีและน้ำมัน

## PU advantage

- สีสีความคมชัด ไม่เพี้ยน
- ทนต่อการ Hydrolysis 6-10 ปี (คุณภาพมากกว่าที่ประกัน)
- ทนทานต่อการขีดข่วน และการสีกรร
- ทำความสะอาดง่าย และบำรุงรักษาง่าย
- ปลอดสารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

# Product List

---


## Wall Panel



Dimension : 100 / 300 / 400 / 600 x 9 mm.




## 188 Fluted Decor Panel




Dimension : 188 x 9 mm.




## 152 Outer Arc Decor Panel



Dimension : 152 x 12 mm.



## 180 Outer Arc Decor Panel



Dimension : 180 x 18 mm.



# Product List

---


## 185 Outer Arc Decor Panel



Dimension : 185 x 18 mm.




## 165 Inner Arc Decor Panel



Dimension : 165 x 22 mm.



## 178 Inner Arc Decor Panel



Dimension : 178 x 21 mm.



## 160 Fluted Decor Panel




Dimension : 160 x 9 mm.




# Product List

---

## 15017 Fluted Decor Panel




Dimension : 100 / 300 / 400 / 600 x 9 mm.




## 176 Fluted Decor Panel



Dimension : 188 x 9 mm.




## 204 Fluted Decor Panel



Dimension : 204 x 16 mm.



## 183 Fluted Decor Panel



Dimension : 180 x 18 mm.







# Product List

---


## 170 Fluted Decor Panel




Dimension : 178 x 17 mm.




## Square tube



Dimension : 50 x 50 mm. / 90 x 50 mm . / . 50 x 100 mm.




## Outdoor PE Coextrusion Decora panel



Dimension : 218 x 25 mm.



## Outdoor PE Coextrusion Flat Wall panel




Dimension : 185 x 21 mm.




# Product List

---



## Outdoor PE Coextrusion Round-hole Deck




Dimension : 138 x 23 mm.




## H52 Flat Radian



## H52 Inner Radian



## H55 Flat Arc







# Feature of Wallcraft bamboo fiber

คุณสมบัติ	WPC bamboo fiber (ฟิล์ม PP, PET, PU)	WPC ไม้ยางพารา (ฟิล์ม PVC)
น้ำหนักเบา	น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเสริมโครงสร้างเพิ่มเติม ★★★★	หนักกว่าเล็กน้อย อาจต้องเสริม โครงสร้างในบางกรณี ★★★
ทนทานต่อความชื้น	ต้านทานความชื้นได้ดี ไม่บวม ไม่พอง เหมาะสำหรับพื้นที่ชื้น ★★★★	ทนทานต่อความชื้นพอสมควร แต่มีโอกาสบวมเล็กน้อยเมื่ออยู่ในที่ชื้นจัด ★★★
ผิวสัมผัสและลวดลาย	ลวดลายละเอียดและนุ่มนวล ให้ความรู้สึกเหมือนไม้ธรรมชาติ ★★★★	ลวดลายค่อนข้างหยาบ และสีซีดลงเมื่อใช้งานนาน ★★★
ทนต่อรอยขีดข่วน	ฟิล์ม PP, PET, PU ทนรอยขีดข่วน ได้ดีมาก เหมาะกับพื้นที่ ที่มีการใช้งานสูง ★★★★★	ฟิล์ม PVC ราคาถูก ทนรอยขีดข่วน ได้ในระดับปานกลาง เกิดรอยง่ายเมื่อใช้งานมาก ★★★
ติดตั้งง่าย	เบาและยืดหยุ่น ติดตั้งได้สะดวก ไม่ต้องเสริมโครงสร้างเพิ่มเติม ★★★★	หนักกว่า ติดตั้งได้ แต่ต้องการการยึดที่มั่นคง มากขึ้น ★★★★
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ใช้เส้นใยไฟเบอร์ที่ยั่งยืนและฟิล์มคุณภาพสูง (PP, PET, PU) ที่ไม่ปล่อยสารพิษ ★★★★	ฟิล์ม PVC ราคาถูกมีส่วนประกอบสารเคมี ที่อาจปล่อยสารพิษเมื่อใช้งานนาน ★★★
ความทนทาน ของฟิล์มเคลือบ	ฟิล์ม PP, PET, PU มีความคงทนต่อแสง UV และอุณหภูมิสูง สีไม่ซีดจางง่าย ★★★★★	ฟิล์ม PVC ราคาถูก มีความคงทนต่อแสง UV และความร้อนได้น้อย สีซีดเร็วเมื่อเจอแสงแดด ★★
อายุการใช้งาน	อายุการใช้งานยาวนาน ฟิล์มไม่หลุดลอกง่าย และยังคงสภาพสวยงามได้ดี ★★★★	อายุการใช้งานสั้น ฟิล์ม PVC ราคาถูก มักหลุดลอกเมื่อใช้งานในระยะยาว ★★



# Wall Panel



Panel width : 100/300/400/600 mm.

Panel length : 2600/2800/3000 mm. or customized



Thickness : 9 mm.

Color selection : Many film choices PVC/PP

*wall craft*



# 188 Decor Panel



Panel width : 188 mm.

Panel length : 3000 mm. or customized


Thickness : 9 mm.

Color selection : Many film choices PVC/PP

*wall craft*



# 152 Outer Arc Decor Panel



Panel width : 152 mm.

Panel length : 3000 mm. or customized

Thickness : 12 mm.


Color selection : Many film choices PVC/PP

*wall craft*





# 180 Outer Arc Decor Panel



Panel width : 180 mm.

Panel length : 3000 mm. or customized


Thickness : 22 mm.

Color selection : Many film choices PVC/PP

*wall craft*



# 185 Outer Arc Decor Panel



Panel width : 185 mm.

Panel length : 3000 mm. or customized


Thickness : 17 mm.

Color selection : Many film choices PVC/PP

*wall craft*



# 165 Inner Arc Decor Panel




Panel width : 165 mm.

Panel length : 3000 mm. or customized


Thickness : 22 mm.

Color selection : Many film choices PVC/PP

*wall craft*



# 178 Inner Arc Decor Panel



Panel width : 178 mm.

Panel length : 3000 mm. or customized

Thickness : 22 mm.

Color selection : Many film choices PVC/PP

*wall craft*



# 160 Fluted Decor Panel




Panel width : 154 mm.

Panel length : 3000 mm. or customized



Thickness : 9 mm.

Color selection : Many film choices PVC/PP

*wall craft*



# 15017 Fluted Decor Panel




Panel width : 150 mm.

Panel length : 3000 mm. or customized


Thickness : 17 mm.

Color selection : Many film choices PVC/PP

*wall craft*



# 176 Fluted Decor Panel



Panel width : 176 mm.

Panel length : 3000 mm. or customized


Thickness : 16 mm.

Color selection : Many film choices PVC/PP

*wall craft*



# 170 Fluted Decor Panel



Panel width : 170 mm.

Panel length : 3000 mm. or customized

Thickness : 17 mm.

Color selection : Many film choices PVC/PP

*wall craft*





# WOODEN *Series*



*PP*



MH-2003-(1005)  
P4



MH-2004  
P5



MH-2005-(1028)  
P6



MH-2006-(1007)  
P7


*PP*



MH-2007-(1008)  
P8



MH-2009-(1001)  
P9



MH-2010-(1029)  
P10



MH-2011-(1030)  
P11

# PCV



# PCV Technology WOOD *Series*



# PVC OAK *Series*





# Pure *Series*





*PP*

MH-5001-(1016)  
P18

MH-5002-(1034)  
P19

MH-5004-(1036)  
P20

MH-5006-(1020)  
P21

*PP*

MH-5008-(1022)  
P22

MH-5009-(1032)  
P23

MH-5010  
P24

MH-5011  
P25

*PP*

MH-5012  
P26

MH-5021  
P27

MH-5022  
P28

MH-5027  
P29

*PP*

MH-5029  
P30

MH-5031  
P31

MH-5032  
P32

MH-5034  
P33

*PP*

MH-5036  
P34

MH-5037  
P35

MH-5038  
P36

MH-5039  
P37

# PET

MH-3062  
P51

MH-3060  
P52

MH-3020  
P53




# PVC

 <p>MH-717 P40</p>	 <p>MH-747 P41</p>	 <p>MH-749 P42</p>	 <p>MH-771 P43</p>
 <p>MH-772B P44</p>	 <p>MH-773C P45</p>	 <p>MH-774C P46</p>	 <p>MH-777 P47</p>
 <p>MH-778 P48</p>	 <p>MH-779 P49</p>	 <p>MH-780 P50</p>	 <p>MH-781 P51</p>
 <p>MH-809 P52</p>	 <p>MH-810 P53</p>	 <p>MH-811 P54</p>	 <p>MH-822 P55</p>
 <p>MH-825 P56</p>	 <p>MH-830B P57</p>	 <p>MH-834 P58</p>	 <p>MH-835(11133) P59</p>
 <p>MH-839C P60</p>	 <p>MH-840B P61</p>	 <p>MH-841B P62</p>	





# Fabric *Series*



*PP*



MH-3015  
P39



MH-3014  
P40



MH-3012  
P41



MH-3013  
P42


*PP*



MH-3024  
P43



MH-3030  
P44



MH-3029  
P45




MH-3023  
P46

*PP*



*PP*




MH-3062  
P51



MH-3060  
P52




MH-3020  
P53





MH-3021  
P54

*PP*



# PVC





# PVC



# Leather *Series*



# PVC



# PU



MH-3021  
P54



MH-3062  
P51



MH-3060  
P52



MH-3020  
P53



MH-3062  
P51



# Marble

*Series*



# PVC



# PET









# Martal *Series*



# PVC



# PET



# PET



MH-3062  
P51



MH-3060  
P52



MH-3020  
P53



MH-3021  
P54

# WPC PVC Decor Moulding line Series

---



15 Decor line



35 Decor line



40 Decor line



60 Decor line




80 Decor line



100 Decor line



25 External corner trim



50 External corner trim



60 Waist line



75 Top line



100 Top line



40 Edge line

# WPC PVC Decor Moulding line Series

---




100 Skirting line



120 Skirting line



35 Moulding line



45 Moulding line



85 Moulding line



75 Skirting line

# Aluminium Decor Line Series

---

## I.Closing Line




BSII906



HIII206



FYI00



FYII00A



FYII00B




HYIII5



HII510



YI3020



YII7617



BS26125



BXI6522



DXI912



# Aluminium Decor Line Series

---

## 2.Connecting Line



CZ100



CZ100A



CZ100B



TZ9501



TZ9502



ZY1100



Y118018



Y116522

## 3.Skirting Line



DJ4512



DJ60



DJ6008

# Aluminium Decor Line Series

---

## 4.Decor Line



15 Decor line



15 Decor line



15 Decor line



FY1100A



FY1100B

## 5.LED Light Decor Line



DC2322



DC32303



DC6020



UCD16




# INSTALLATION METHOD

## Wall panel Installation



• First measure the flatness of the wall



• Set out according to the layout with the electronic level meter




• Cut all wall panels height according to the actual wall height



• Cut the first panel male slot



• Put the structure adhesive on the panel back side



• The distance between each two stainless clip is about 50-60cm



• Put the next wall panel according to male and female slots



• Final decorative effect

## Ceiling Installation



• Plywood base



• Add structural adhesive behind the wall panel



• Fixed for 2-6 days



• Final effect

# INSTALLATION TOOLS



Use the stainless clip and adhesive glue to install the panel



Tape



Mitre saw



Gradienter



WoodRat



Chainsaw



Pistol drill



Steel row nail gun



Electric router



Structural adhesive





# TPS GARDEN FURNITURE CO., LTD

 351/7-8 Soi Bangkok-Nonthaburi 13, Bangkok-Nonthaburi Road  
Bang Sue Subdistrict, Bang Sue District, Bangkok 10800